

COPEM

CATÁLOGO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Insumos Básicos

Sondas

COPEM - HUCFF

***Assessoria Técnica de Equipamentos, Materiais e Insumos -ATEMI - DEN
2024***

**Universidade Federal do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais e Equipamentos Hospitalares**

Elaborado por

René Murilo de Oliveira - Chefe do Serviço de Urologia
Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação
Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Coordenadora da COPEM / Responsável pela Assessoria Técnica de Materiais ATEMI - DEN

Consultoria e apoio operacional

Antonia Jakeline Galvão de Oliveira - Técnico administrativo Assessoria de Catalogação
Daniel Machado Guimarães - Chefe substituto do Almoxarifado Central

Revisado por

Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Coordenadora da COPEM
Glauber Gouvêa - Anestesiologista Coordenador Adjunto da COPEM
Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação
Clarice Maria de Araujo Rodrigues - Enfermeira Membro Efetivo da COPEM

Homologado por

Marcos Freire Alpoim - Diretor Geral

Os materiais aqui descritos são de utilização exclusiva do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Este catálogo tem por objetivo apresentar a categorização, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras. A responsabilidade e a segurança dos materiais adquiridos pelo HUCFF, devem ser garantidos pelos fornecedores homologados. As imagens aqui contidas são meramente ilustrativas.

SUMÁRIO

1.	<i>Sondas de foley látex</i>	5
2.	<i>Sondas de foley silicone</i>	9
3.	<i>Sondas nasogástrica</i>	12
4.	<i>Sondas para aspiração traqueal</i>	16
5.	<i>Sondas Dobhoff (sonda para alimentação)</i>	18

1. SONDAS DE FOLEY LATEX

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C001822	435998	UN	02 VIAS 3CC N° 08		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 8 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 3CC, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001824	311085	UN	02 VIAS 5CC N° 08		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 08 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 5CC, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001825	436008	UN	02 VIAS 5CC N° 10		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática

C001832	436009	UN	02 VIAS 5CC Nº 12		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001833	436002	UN	02 VIAS 5CC Nº 14		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001834	436007	UN	02 VIAS 5CC Nº 16		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001835	436003	UN	02 VIAS 5CC Nº 18		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo foley, material borracha, calibre: 18 french, vias 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática

C001836	436010	UN	02 VIAS 5CC Nº 20		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C002761	436004	UN	02 VIAS 30CC Nº 22		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 22 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001827	436018	UN	03 VIAS 30CC Nº 20		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 20 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001828	436013	UN	03 VIAS 30CC Nº 22		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 22 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática

C001829	436014	UN	03 VIAS 30CC Nº 24		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 24 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001826	438573	UN	03 VIAS Nº 26		Sonda foley látex Sonda trato urinário, modelo foley, material borracha, calibre: 26 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática

2. SONDAS DE FOLEY SILICONE

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C001822	435998	UN	02 VIAS Nº 08		Sonda foley silicone Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 100% silicone, calibre: 8 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001841	436000	UN	02 VIAS 3 a 5CC Nº 10		Sonda foley silicone Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 100% silicone, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001838	436001	UN	02 VIAS 5CC Nº 12		Sonda foley silicone Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 100% silicone, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C013680	435995	UN	02 VIAS 5CC Nº14		Sonda foley silicone Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 100% silicone, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável,	Reposição automática

					embalagem: embalagem individual.	
C001842	435999	UN	02 VIAS 30CC Nº 16		Sonda foley silicone Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 100% silicone, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001843	435997	UN	02 VIAS 30CC Nº 18		Sonda foley silicone Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 100% silicone, calibre: 18 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001844	436078	UN	02 VIAS 30CC Nº 20		Sonda foley silicone Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 100% silicone, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
***	437439	UN	02 VIAS Nº 22		Sonda foley silicone Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 100% silicone, calibre: 22 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática

3. SONDAS NASOGÁSTRICA



MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C001858	435903	UN	Nº 06		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica,	Reposição automática







					modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 6, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão com tampa, componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	
C001859	435904	UN	Nº 08		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 8, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão com, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001860	435906	UN	Nº 10		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão com tampa, componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001861	435907	UN	Nº 12		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 12, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão com tampa, componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem	Reposição automática


					individual.	
C001862	435908	UN	Nº 14		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão com tampa, componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001863	435909	UN	Nº 16		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão com tampa, componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001864	435910	UN	Nº 18		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 18, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão com tampa, componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática

C001865	435911	UN	Nº 20		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 20, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão com tampa, componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C001866	435912	UN	Nº 22		Sonda nasogástrica Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 22, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão com tampa, componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	Reposição automática
C003781			Nº 32		Sonda fouchet Sonda trato digestivo, aplicação: orogástrica, modelo: fouchet, material: pvc, calibre: nº 32, comprimento: cerca 80 cm, conector: conector padrão, componentes: ponta distal aberta, atraumática, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	

4. SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C001876	283987	UN	Nº 04		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 04	Reposição automática
C001872	279760	UN	Nº 06		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 06	Reposição automática

C001873	279763	UN	Nº 08		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 08	Reposição automática
C001877	279765	UN	Nº 10		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 10	Reposição automática
C001878	279764	UN	Nº 12		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 12	Reposição automática
C001879	279761	UN	Nº 14		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 14	Reposição automática
C001880	279762	UN	Nº 16		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 16	Reposição automática
C001874	283986	UN	Nº 18		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 18	Reposição automática

C001875	282637	UN	Nº 20		Sonda para aspiração traqueal Sonda para aspiração traqueal, com orifício mediano lateral, em polivinil, nº 20	Reposição automática
---------	--------	----	-------	--	--	-----------------------------

5. SONDAS DOBBHOFF / NASOENTERAL

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
---------	-------	--------------	----------	------------	-----------	-----------

C009178	438395	UN	12 FR		Sonda dobbhoff / Aplicação nasoenteral Sonda trato digestivo, material: silicone biocompatível, pré lubrificada. injetor lateral em silicone, totalmente radiopaca. componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, aplicação: nasoenteral, característica adicional: radiopaca, conector: conector em y com tampa, embalagem: embalagem individual outros componentes: com fio guia duplo que permite conexão de seringa e equipo com livre fluxo sem a remoção do fio guia, peso metálico comprimento: cerca de 120 cm, graduação: graduada, calibre: Nº 12, esterilidade: estéril, descartável.	Reposição automática
C009178	438394	UN	10 FR		Sonda dobbhoff / Aplicação nasoenteral sonda trato digestivo, material: silicone biocompatível, pré lubrificada. injetor lateral em silicone, totalmente radiopaca. componentes: ponta distal fechada, com orifícios laterais, aplicação: nasoenteral, característica adicional: radiopaca, conector: conector em y com tampa, embalagem: embalagem individual outros componentes: com fio guia duplo que permite conexão de seringa e equipo com livre fluxo sem a remoção do fio guia, peso metálico comprimento: cerca de 120 cm, graduação: graduada, calibre: Nº 10, esterilidade: estéril, descartável. Embalagem: Embalagem Individual.	Reposição automática

REFERÊNCIAS

Brasil. RDC Anvisa Nº 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) (Classes de Risco III e IV).

_____. RDC Anvisa Nº 36/2015 - Registro de Produtos para Diagnósticos IN Vitro (Classes III e IV).(IN Nº03/2015 - critérios de família, RDC Nº 52/2015 - autotestes para HIV e IN Mº 24/2018 - glicosímetros).

_____. RDC Anvisa Nº 40/2015 - Notificações para Saúde (Materiais e Equipamentos)(Classes de Risco I e II) *Não necessita revalidação.*

_____. RDC Anvisa Nº 423/2020 - Extinção do regime de cadastro e migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação . (RDC Nº 270/2019 - migração classe de risco I).

_____. RDC Anvisa Nº 56/2001 - Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 340/2020 - Alterações de informações nos processos de regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.

_____. RDC Anvisa Nº 14/2011 - Requisitos para Agrupamento em família de Produtos para Saúde (materiais).

_____. RDC Anvisa Nº 211/2018 - Prazo de validade de registro de dispositivos médicos (10 anos).

_____. RDC Anvisa Nº 16/2013 - Requisitos para Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde

_____. RDC Anvisa Nº 15/20104 - Exigência de CBPF para registro de produtos para saúde das classes de risco III e IV.

_____. RDC Anvisa Nº 10/2015 - Pesquisa Clínica em Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 27/2011 e IN Nº 4/2015 - Certificação via Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, OCPs, Laboratórios e ANVISA) e adota a série de normas NBR IEC 60601 (Eletromédicos) - Lista de normas técnicas Equipamentos outras normas.

LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.

HISTÓRICO DA DOCUMENTAÇÃO

Data	Revisão	Sumário (preencher apenas no caso de revisão do documento)	Emitido / Cargo (Cargo)	Emitido / Cargo (Cargo)
09/05/2024	00	-	Cristiane Fernandes Cunha Bhering	Marcos Freire Alpoim